2019 嘉南藥理大學

第十三屆 藥理學院師生研究成果發表會

暨創新創意競賽發表會

各位教師、學生好：

第十三屆嘉南藥理大學藥理學院師生研究成果發表會暨創新創意競賽發表會即將在嘉南藥理大學和生藥學大樓舉行，在此敬邀各位師生分享彼此的研究成果與創見，增加本院各系研究成果的交流，促進老師之間的團隊合作，增進本院各系所的研發成果與凝聚力。

竭誠歡迎各位教師、學生蒞臨與會

藥理學院

活動名稱	2019 第十三屆嘉南藥理大學藥理學院師生研究成果發表會暨創新創意競賽發表會
活動日期	108 年 5 月 7 日（星期二）至 5 月 10 日（星期五）
活動地點	嘉南藥理大學 和生藥學大樓一樓
主辦單位	嘉南藥理大學 藥理學院
承辦單位	生物科技系（含碩士班）
協辦單位	藥學系（含碩士班）、醫藥化學系 化粧品應用與管理系（含化粧品科技碩士班） 藥粧生技產業學士學位學程、藥用植物與保健應用學士學位學程
報名方式	**請向各系專責教師報名及發表壁報論文。** **報名及壁報論文摘要截稿日期依各系規定辦理。** 藥理學院論文摘要截稿日期為 108 年 4 月 29 日（星期一）下午 5：00 **（逾時不受理補件）**。

★ 重 要 日 程 及 注 意 事 項

1. **壁報論文摘要截稿日期：**

   即日起 — 108 年 4 月 29 日 (星期一) 17 : 00 院收稿截止日期 (逾時不受理補件)。

2. 壁報論文發表開閉幕式：(教師及學生務必參加發表會開閉幕式)

   開閉幕地點：和生藥學大樓一樓

   開幕典禮：5/7 (星期二) 12：20

   閉幕典禮暨頒獎：5/10 (星期五) 12：20

3. 壁報論文展出地點：

   和生藥學大樓一樓

4. 壁報論文張貼：

   5/07 (星期二) 11：00 前依壁報編號於發表會會場張貼完畢

   5/10 (星期五) 13：15 — 14：00 自行撤下壁報論文

5. 壁報論文說明：

   請發表作者於 5/7 (星期二) 12：30 — 13：30 向與會者及壁報論文評審教師說明壁報論文的研究成果。

★ 徵 稿 規 則

一、 徵稿對象：

歡迎本院教師投稿【碩士班二年級研究生必須參加發表會】。

二、 論文發表形式：

1. 壁報論文摘要【請參照下列格式】
2. 壁報論文【120 cm 高 × 90 cm 寬】

三、 壁報論文摘要徵稿日期：

院收件截止日期為 108 年 4 月 29 日 (星期一) 17 : 00 (逾時不受理補件)。

四、 壁報論文摘要檔案格式：

請繳交以 word 檔(限 windows 的版本)至各系專責教師，檔案名稱請註明班別、代表作者姓名及學號。

五、 壁報論文獎勵辦法：

參與比賽之論文必須為原創著作。壁報論文分組進行評分，各組擇優於閉幕時頒發獎金或獎狀。各組實際得獎名次、人數、獎金或獎狀等各獎勵方式，依各系所制定之。

六、 壁報論文比賽辦法及評分標準如下：

本項比賽評分標準由現場各組評審委員依下列標準評分，依評分高低順序評定得獎名單。若有同分狀況由評審委員會投票表決之。

1. 研究內容佔 70%：研究之內容與水準、文辭之表達等。
2. 版面規劃佔 30%：圖文之排列、表達方式、流程架構等。

七、 壁報論文摘要稿件格式注意事項：

【壁報論文摘要可依照參考範本格式修改之】

【未依照格式撰寫者將不予刊登在論文集】

■ **論文摘要請務必遵守下列格式：**

1. 以中文繁體字或英文擇一書寫。
2. 以一頁為限。

格式： A4 (21cm × 29.7cm)

上邊界	2.0 cm
下邊界	2.0 cm
左邊界	2.5 cm
右邊界	2.5 cm

內容：

項目	中文	英文
篇名	1. 固定行高 24 pt。 2. 標楷體 16 號字，置中對齊。	1. 固定行高 24 pt。 2. Times New Roman 16 號字，置中對齊。 3. 篇名之第一個字大寫，其餘小寫(專有名詞之縮寫除外)。
作者	1. 標楷體 12 號字，置中對齊。 2. 作者間以”、”分隔開。 3. 壁報論文發表作者，姓名加註底線。通訊作者，姓名右上角上標標記星號。 4. 作者具有兩個以上的服務單位，姓名右上角上標阿拉伯數字表示之。	1. Times New Roman 12 號字，置中對齊。 2. 每字均大寫。中文翻譯之姓名，姓置於名之後，中間以一空格隔開，名以”-“連結之。 3. 英文姓名後需以”( )”加註中文姓名。 4. 各作者間以”,”區隔之。 5. 壁報論文發表者，姓名加註底線。通訊作者，姓名右上角上標標記星號。 6. 作者具有兩個以上的服務單位，姓名右上角上標阿拉伯數字表示之。
服務單位	1. 標楷體 12 號字，置中對齊。 2. 服務單位左上角上標阿拉伯數字表示之。	1. Times New Roman 12 號字，置中對齊。 2. 服務單位左上角上標阿拉伯數字表示之。 3. 服務單位以大寫書寫之。
本文	1. 標楷體 12 號字，兩邊對齊，單間行距。 2. 每段落起始處，空格 2 字。	1. Times New Roman 12 號字，兩邊對齊，單間行距。 2. 每段落起始處，空格 2 字母。

中文稿件格式範例：

利用高效能液相層析法及螢光偵測器同時偵測丁基原啡因及其前驅藥-丁基原啡因丙酸酯：應用於白兔藥物動力學研究

劉巡宇[1*]、劉國盛[2,3]、桂椿雄[2]、曾劍英[3]、何善台[4]、王志中[3]

[1]國立國防醫學中心，口腔顎面外科
[2]國立成功大學，化學系
[3]財團法人奇美醫院，醫學研究部
[4]三軍總醫院，麻醉部

一個簡單的、靈敏的、正確的高效能液相層析法及螢光偵測器分析方法，被開發來應用在同時偵測血液樣品中之丁基原啡因及其酯類前驅藥-丁基原啡因丙酸酯.....

英文稿件格式範例：

Simultaneous determination of buprenorphine and its prodrug, buprenorphine propionate, by HPLC with fluorescence detection: application to pharmacokinetic studies in rabbits

Shyun-Yeu Liu (劉巡宇)[1*], Kuo-Sheng Liu (劉國盛)[2,3], Chun-Hsiung Kuei (桂椿雄)[2], Jann-Inn Tzeng (曾劍英)[3], Shung-Tai Ho (何善台)[4], Jhi-Joung Wang (王志中)[3]

[1]Department of Oral and Maxillofacial Surgery, National Defense Medical Center
[2]Department of Chemistry, National Cheng-Kung University
[3]Department of Medical Research, Chi-Mei Medical Center
[4]Department of Anesthesiology, Tri-Service General Hospital

A rapid, sensitive, precise and accurate high-performance liquid chromatographic assay with fluorescence detection was developed for the simultaneous determination of buprenorphine and buprenorphine propionate…..